

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах
адрес: 624992, Свердловская область, г.
Серов, ул. Фрунзе, дом 5
тел.(34385) 6-42-86
E-mail:mail_13@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ЗАВЕДУЮЩАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 17"
КОРАБЛЁВА ЛЮДМИЛА
АНАТОЛЬЕВНА

624391, Свердловская обл., м.о. Верхотурский, п.
Привокзальный, САДОВАЯ УЛ, Д. 13

Копия:
Администрация МО Верхотурский

Профилактическое мероприятие № 66260041000121159463 от 21.04.2026 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 08.05.2026

№ 66-13-04/162-202

При проведении обязательного профилактического визита с 24.04.2026 по 08.05.2026, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-13-04/1523-2026 от 21.04.2026 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 17"

юридический адрес	624391, Свердловская обл., м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, САДОВАЯ УЛ, Д. 13
дата регистрации	21.10.2002
ИНН/ОГРН	6640002751 / 1026602073057

- детский сад № 17 "Колокольчик" (624391, Свердловская обл., м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Садовая ул., д.13)
- филиал детский сад № 7" (624390, Свердловская обл., м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Советская ул., д.31)
- филиал детский сад № 15 (624390, Свердловская обл., м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 08.05.2026 года выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
-------	---------------------------------	--------------------------	----------	--	------

детский сад № 17 "Колокольчик" (624391, Свердловская обл., м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Садовая ул., д.13)

1.	При экспертизе предоставленных документов (программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной деятельности на 2024 календарный год, утвержденная заведующей МБДОУ д\с № 17 Л.А.Кораблевой от 01.09.2022 г.) в рамках обязательного профилактического визита в МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 17", на объекте: детский сад № 17 "Колокольчик", расположенному по адресу: 624391, Верхотурский район, п. Привокзальный, Садовая ул., д.13 установлено, что в течение 2025 года производственный контроль проводится не в соответствии с периодичностью, установленной предприятием, а именно: - в программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, запланированы исследования: смывов на БГКП, смывов на яйца гельминтов, в объеме 10 проб 1 раз в год, фактически исследования в 2025 году проведены в объеме 5 проб 1 раз в год.	СП 2.4.3648-20	п.1.8	Производственный контроль проводить в соответствии с программой (планом) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий и с периодичностью, установленной предприятием, а именно: - исследования смывов на БГКП, смывов на яйца гельминтов проводить в объеме 10 проб 1 раз в год.	02.11.2026
2.	При проведении обязательного профилактического визита в отношении МБДОУ детский сад №17 24.04.2026 установлено: для готовых блюд используется кухонная посуда с дефектами и механическими повреждениями (эмалированные ведра и кастрюли с многочисленными сколами эмали).	СП 2.4.3648-20	п.2.4.пп. 2.4.6.2	Для готовых блюд использовать кухонную посуду без дефектов и механических повреждений (произвести замену эмалированных ведер и кастрюль).	02.11.2026
3.	При проведении обязательного профилактического визита в отношении МБДОУ детский сад №17 24.04.2026 установлено: пол коридора первого этажа имеет многочисленные повреждения линолеумного покрытия (трещины, дыры), не допускающее проведение влажной обработки и дезинфекции.	СП 2.4.3648-20	п.2.5.пп. 2.5.2	В целях качественного проведения влажной обработки и дезинфекции устранить многочисленные дефекты и повреждения напольного покрытия (линолеума) в коридоре первого этажа.	02.11.2026
4.	При проведении обязательного профилактического визита в отношении МБДОУ детский сад №17 24.04.2026	СП 2.4.3648-20	п.2.5.пп. 2.5.3	Покрытие потолка в коридоре первого этажа обеспечить без дефектов и	02.11.2026

установлено: потолок коридора первого этажа имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.			повреждений, допускающее влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	
---	--	--	--	--

филиал детский сад № 7" (624390, Свердловская обл., м.о. Верхотурский, п. Привокзальный Советская ул., д.31)

1. При экспертизе предоставленных документов (программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной деятельности на 2024 календарный год, утвержденная заведующей МБДОУ д\с № 17 Л.А.Кораблевой от 01.09.2022 г.) в рамках обязательного профилактического визита в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКОМ САДУ № 17" на объекте: филиал детский сад № 7, расположенному по адресу: 624390, Свердловская область, м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Советская ул., д.31 установлено, что в течение 2025 года производственный контроль проводится не в соответствии с периодичностью, установленной предприятием, а именно: - в программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, запланированы исследования: смывов на БГКП, смывов на яйца гельминтов, в объеме 10 проб 1 раз в год, фактически исследования в 2025 году проведены в объеме 5 проб 1 раз в год.	СП 2.4.3648-20	п.1.8	Производственный контроль проводить в соответствии с программой (планом) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий и с периодичностью, установленной предприятием, а именно: - исследование смывов на БГКП, смывов на яйца гельминтов проводить в объеме 10 проб 1 раз в год.	02.11.2026
2. При проведении обязательного профилактического визита 24.04.2026 г. в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКОМ САДУ № 17", на объекте: филиал детский сад № 7, расположенному по адресу: 624390, Свердловская область, м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Советская ул., 13, установлено, что в буфетной младшей группы сушилка для посуды с дефектами	СП 2.4.3648-20	п.2.4. пп. 2.4.6.2	В буфетной младшей группы устранить дефекты на сушилке для посуды.	02.11.2026

	- краска местами отсутствует, следы ржавчины				
3.	При проведении обязательного профилактического визита 24.04.2026 г. в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКОМ САДУ № 17", на объекте: филиал детский сад № 7, расположенному по адресу: 624390, Свердловская область, м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Советская ул., 13, установлено, что мебель в буфетных групповых старшей и средней группы имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: столы в групповых буфетных с дефектами- имеются сколы, краска частично отсутствует.	СП 2.4.3648-20	п.2.4. пп. 2.4.9	Мебель в буфетных групповых старшей и средней группы обеспечить с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: столы в групповых буфетных.	02.11.2026
4.	При проведении обязательного профилактического визита 24.04.2026 г. в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКОМ САДУ № 17", на объекте: филиал детский сад № 7, расположенному по адресу: 624390, Свердловская область, м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Советская ул., 13, установлено, что окна помещений детского сада, открываемые в весенний, летний и осенний периоды не оборудованы москитными сетками. Подтверждается фотоматериалами.	СП 2.4.3648-20	п.2.4. пп. 2.4.12 2.9.5	Окна помещений детского сада, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудовать москитными сетками.	02.11.2026
5.	При проведении обязательного профилактического визита 24.04.2026 г. в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКОМ САДУ № 17", на объекте: филиал детский сад № 7, расположенному по адресу: 624390, Свердловская область, м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Советская ул., 13, установлено, что стены помещений групповых и спален всех групп имеют дефекты и отделку, не допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: верхняя половина стены покрыта бумажными обоями (обои наклеены на плиты ДВП), обои местами порваны, между стыками имеются щели, плиты ДВП смещены.	СП 2.4.3648-20	п.2.5. пп. 2.5.3	Устранить дефекты стен помещений групповых и спален всех групп и обеспечить их поверхность, допускающей влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	02.11.2026

филиал детский сад № 15 (624390, Свердловская обл., м.о. Верхотурский, п. Привокзальный Чапаева ул., зд.20)

1. При проведении обязательного профилактического визита 24.04.2026 г. в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 17", на объекте: филиал детский сад № 15, расположенном по адресу: 624390, Свердловская область, м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20 установлено, что предприятие общественного питания для приготовления пищи не оснащено техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки и реализации пищевой продукции, а именно на пищеблоке: терка "ОС" имеет следы ржавчины (подтверждается фотоматериалами).	СанПиН 2.3/2.4.359-20	2.9	Предприятие общественного питания для приготовления пищи оснастить техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки и реализации пищевой продукции, а именно: произвести замену терки "ОС".	02.11 2026
2. При проведении обязательного профилактического визита 24.04.2026 г. в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 17", на объекте: филиал детский сад № 15, расположенном по адресу: 624390, Свердловская область, м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20, установлено, что при хранении пищевой продукции не соблюдаются условия хранения установленные изготовителем, а именно, обнаружено, что: какао хранится при температуре 25,8 гр.С., при регламентированной производителем температуре 18±3С; кофейный напиток "Солнечный колос" хранится при температуре 25,8 гр.С., при регламентированной производителем температуре не более 20 гр.С; (Согласно показаниям сухого термометра психрометра в складском помещении температура 25,8 гр.С.) (подтверждается фотоматериалами).	СанПиН 2.3/2.4.359-20	3.1	При хранении пищевой продукции соблюдать условия хранения, установленные изготовителем, в том числе при хранении какао и кофейных напитков.	02.11 2026

3. При экспертизе предоставленных документов (программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной деятельности на 2024 календарный год, утвержденная заведующей МБДОУ д\с № 17 Л.А.Кораблевой от 01.09.2022 г.) в рамках обязательного профилактического визита в МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 17", на объекте: филиал детский сад № 15, расположенному по адресу: 624390, Свердловская область, м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20 установлено, что в течение 2025 года производственный контроль проводится не в соответствии с периодичностью, установленной предприятием, а именно: - в программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, запланированы исследования: смывов на БГКП, смывов на яйца гельминтов, в объеме 10 проб 1 раз в год, фактически исследования в 2025 году проведены в объеме 5 проб 1 раз в год.	СП 2.4.3648-20	п.1.8	Производственный контроль проводить в соответствии с программой (планом) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий и с периодичностью, установленной предприятием, а именно: - исследования смывов на БГКП, смывов на яйца гельминтов проводить в объеме 10 проб 1 раз в год.	02.11.2026
4. При проведении обязательного профилактического визита 24.04.2026 г. в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 17", на объекте: филиал детский сад № 15, расположенном по адресу: 624390, Свердловская область, м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20 установлено: -допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды и инвентаря: на пищеблоке - ведро "3 блюдо", кастрюли "РС", "ОС", таз для обработки яйца и крышки ведра "3 блюдо" и кастрюль "МС", "РС", "ОС" с дефектами в виде сколов покрытия; на столе "салат, ГП" вмятины; в буфетной старше-подготовительной группы сушилка для посуды с дефектами в виде отслоившейся краски (подтверждается фотоматериалами).	СП 2.4.3648-20	п.2.4. пп. 2.4.6.2	Не допускать использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды и инвентаря: -на пищеблоке произвести замену емкости (ведро) "3 блюдо", кастрюли "РС", "ОС", таза для обработки яйца и крышки ведра "3 блюдо" и кастрюль "МС", "РС", "ОС"; устранить дефекты на столе "салат, ГП"; в буфетной старше-подготовительной группы устранить дефекты на сушилке для посуды.	02.11.2026

5.	При проведении обязательного профилактического визита 24.04.2026 г. в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 17", на объекте: филиал детский сад № 15, расположенном по адресу: 624390, Свердловская область, м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20, установлено, что мебель имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, а именно в старше-подготовительной группе детские шкафчики имеют дефекты в виде сколов покрытия, в младше-средней группе дефекты спинок кроватей (3 шт.) (подтверждается фотоматериалами).	СП 2.4.3648-20	п.2.4. пп. 2.4.9	Мебель обеспечить покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, а именно: в старше-подготовительной группе на детских шкафчиках устранить дефекты покрытия, в младше-средней группе устранить дефекты спинок кроватей (3 шт.).	02.11.2026
6.	При проведении обязательного профилактического визита 24.04.2026 г. в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 17", на объекте: филиал детский сад № 15, расположенном по адресу: 624390, Свердловская область, м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20, установлено, что окна в группах, открываемые в весенний, летний и осенний периоды не оборудованы москитными сетками.	СП 2.4.3648-20	п.2.4. пп. 2.4.13, 2.9.5	Окна в группах, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудовать москитными сетками.	02.11.2026
7.	При проведении обязательного профилактического визита 24.04.2026 г. в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 17", на объекте: филиал детский сад № 15, расположенном по адресу: 624390, Свердловская область, м.о. Верхотурский, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20, установлено, что стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения и не допускают влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в старше-подготовительной группе в зоне умывальников на потолке дефекты в виде трещины; в лестничном проходе на потолке дефекты в виде трещин, отслойки покрытия; в прачечной в помещении для хранения чистого белья на стенах дефекты в виде трещин.	СП 2.4.3648-20	п.2.5. пп. 2.5.3	Устранить дефекты и повреждения стен и потолков помещений и обеспечить их поверхность, допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в старше-подготовительной группе в зоне умывальников на потолке; на лестничном проходе на потолке; на стенах в прачечной в помещении для хранения чистого белья.	02.11.2026

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

в срок до 03.11.2026 года

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
**ЗАВЕДУЮЩАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 17" КОРАБЛЁВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА**

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Главный специалист-эксперт

Территориального отдела


Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в городе

Серов, Серовском, Гаринском,

Новолялинском и Верхотурском

районах



Вавилина Елена Юрьевна

ФИО

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Предписание получил:

манр. ии. погов 08.05.2026

должность, ФИО

mbdoudetskiisad17@

подпись

yandex.ru

дата

Место выдачи предписания:

г. Серов ул. Дружбы 5

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-13-04/162-2026 от 08.05.2026 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица в Администрацию МО Верхотурский.

оп уведомлено через ФГИС ЕПГУ