

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском райо-
нах
адрес: 624992, Свердловская область, г.
Серов, ул. Фрунзе, дом 5
тел.(34385) 6-42-86
E-mail: mail_13@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ЗАВЕДУЮЩАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДО-
ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 17"
КОРАБЛЁВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

624391, Свердловская обл., Верхотурский район, п. При-
вокзальный, САДОВАЯ УЛ, Д. 13

Профилактическое мероприятие № 66250041000117643393 от 31.03.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 23.04.2025

№ 66-13-04/97-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 10.04.2025 по 23.04.2025, на основании решения о про-
ведении обязательного профилактического визита № 66-13-04/27-1364-2025 от 01.04.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №
17"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624391, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, САДОВАЯ УЛ, Д. 13
дата регистрации 21.10.2002
ИНН/ОГРН 6640002751 / 1026602073057

- детский сад № 17 "Колокольчик" (624391, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Садовая ул., д.13)
- филиал детский сад № 7" (624390, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Советская ул., д.31)
- филиал детский сад № 15 (624390, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 23.04.2025
выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020
N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ норма- тивного до- кумента	пункт НД	содержание рекоменду-емых мероприятий по устранению выявленного нарушения обяза- тельных требований	срок
детский сад № 17 "Колокольчик" (624391, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Садо- вая ул., д.13)					
1.	При экспертизе предоставленных документов в рамках расширенного обязательного про- филактического визита в МБДОУ детский сад №17 (программы производственного кон- троля утвержденной заведующим МБДОУ	СанПиН 2.3/2.4.3590- 20 СП 2.4.3648- 20	2.1 1.8	Производственный контроль осуществлять в соответствии с программой производственного контроля в полном объеме, а именно:	25.12.2025

"Детский сад № 17" Л.А. Кораблевой (приказ от 01.09.2022г. № 182-ОД) и протоколов испытаний установлено: в МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 17" осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не в полном объеме (не в соответствии с ППК): - в программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, запланировано исследование смывов на наличие яиц гельминтов в объеме 10 проб 1 раз в год, фактически исследования в 2024 году проведены в объеме 5 проб 1 раз в год; - в программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, запланированы исследования смывов на БГКП, в объеме 10 проб 1 раз в год, фактически исследования в 2024 году проведены в объеме 5 проб 1 раз в год.			-исследования смывов на наличие яиц гельминтов с кратностью 10 проб 1 раз в год; -исследования смывов на БГКП с кратностью 10 проб 1 раз в год.	
2. При экспертизе предоставленных документов (личных медицинских книжек) в рамках обязательного профилактического визита в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 17", 624391, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, САДОВАЯ УЛ, Д. 13 на объекте детский сад № 17 "Колокольчик", расположенном по адресу: 624391, Верхотурский район, п. Привокзальный, Садовая ул., д.13 установлено, что работники детского сада не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", а именно: - отсутствуют данные об обследовании на брюшной тиф: у специалиста по ОТ М.О.В. (данные об обследовании отсутствуют, дата трудоустройства 01.11.2024) при регламентированной кратности обследования при поступлении на работу и в дальнейшем по эпид.показаниям;	СП 2.4.3648-20	1.5	Работникам детского сада соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", а именно: - обследование на брюшной тиф; осмотр отоларинголога; флюорографическое обследование.	25.12.2025

	- отсутствуют данные об осмотре отоларингологом: у специалиста по ОТ М.О.В. (данные об обследовании отсутствуют) при регламентированной кратности 1 раз в год; -нарушена кратность флюорографического обследования: воспитателя В.Е.В. (дата обследования 28.10.2023), воспитателя А.О.С. (дата обследования 21.10.2023), у повара К.Е.А. (дата обследования 04.08.2023) при регламентированной кратности 1 раз в год; Невозможно оценить кратность прохождения обследований у инструктора по ФИЗО А.В.Р., так как личная медицинская книжка не была предоставлена.				
3.	При проведении профилактического визита в целях оценки соблюдения обязательных требований в отношении МБДОУ "Детский сад №17" 10.04.2025 установлено: в буфетных допускается использование посуды для 1, 2, 3, блюд с дефектами и механическими повреждениями, деформациями, отбитой эмалью.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2	В буфетных не допускать использование посуды для 1, 2, 3, блюд с дефектами и механическими повреждениями, деформациями, отбитой эмалью. Провести замену кухонной посуды буфетных.	25.12.2025
4.	Мебель имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, а именно: 10.04.2025 года при проведении профилактического визита с оценкой соблюдения обязательных требований в отношении МБДОУ "Детский сад №17" установлено: в младшей группе, средней группе, старшей группе, подготовительной группе детские шкафы имеют дефекты в виде сколов покрытия, трещин; кровати в группе раннего возраста имеют дефекты покрытия, сколы.	СП 2.4.3648-20	2.4.9 <i>проверено 09.01.09.2025</i>	Мебель обеспечить с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, а именно: в младшей группе, средней группе, старшей группе, подготовительной группе детские шкафы; кровати в группе раннего возраста имеют дефекты покрытия, сколы.	25.12.2025
5.	При проведении профилактического визита в целях оценки соблюдения обязательных требований в отношении МБДОУ "Детский сад №17" 10.04.2025 установлено: линолеумное покрытие пола спортивного зала имеет дефекты и повреждения.	СП 2.4.3648-20	2.5.2	Обеспечить линолеумное покрытие пола спортивного зала без дефектов и повреждений. Провести замену покрытия.	25.12.2025
6.	При проведении профилактического визита в целях оценки соблюдения обязательных требований в отношении МБДОУ "Детский сад №17" 10.04.2025 установлено: спортивное оборудование (шведская стенка) имеет покрытие, не обеспечивающее их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами (деревянное покрытие стерлось от длительного использования, имеет неровности, зазубрины).	СП 2.4.3648-20	3.6.3 <i>проверено 09.01.09.2025</i>	Обеспечить спортивное оборудование (шведская стенка) покрытием, обеспечивающим их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. Провести замену спортивного оборудования.	25.12.2025
7.	При экспертизе предоставленных документов со сведениями о прививках в рамках обязательного профилактического визита в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 17", 624391, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, СА-ДОВАЯ УЛ, Д. 13 на объекте детский сад № 17 "Колоколь-	СанПиН 3.3686-21	64	Профилактические прививки для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней сотрудникам проводить в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а именно:	25.12.2025

чик", расположенном по адресу: 624391, Верхотурский район, п. Привокзальный, Садовая ул., д.13 установлено, что профилактические прививки для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней сотрудникам проводятся не в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а именно: - нарушена кратность вакцинации против дифтерии: у специалиста по ОТ М.О.В. (дата вакцинации 23.01.2006), у младшего воспитателя Щ.А.Д. (дата вакцинации 11.05.2013), у кухонного работника Д.А.В. (дата вакцинации 16.08.2011) при регламентированной кратности вакцинации 1 раз в 10 лет; - отсутствуют данные о вакцинации против кори: у специалиста по ОТ М.О.В. (данные о вакцинации отсутствуют) при регламентированной двукратной вакцинации; - нарушена кратность вакцинации против дизентерии Зонне: у младшего воспитателя З.О.С. (дата вакцинации 26.08.2022) при регламентированной кратности 1 раз в год Невозможно оценить кратность вакцинации у учителя-логопеда П.А.Н., у тьютора А.И.А., так как не был предоставлен сертификат профилактических прививок.			- вакцинация против дифтерии; вакцинации против кори: вакцинации против дизентерии Зонне.	
---	--	--	---	--

филиал детский сад № 7" (624390, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Советская ул., д.31)

1. При экспертизе предоставленных документов в рамках расширенного обязательного профилактического визита в МБДОУ детский сад №17 (программы производственного контроля утвержденной заведующим МБДОУ "Детский сад № 17" Л.А. Кораблевой (приказ от 01.09.2022г. № 182-ОД) и протоколов испытаний установлено: в МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 17" осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не в полном объеме (не в соответствии с ППК): - в программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, запланировано исследование смывов на наличие яиц гельминтов в объеме 10 проб 1 раз в год, фактически исследования в 2024 году проведены в объеме 5 проб 1 раз в год; - в программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, запланированы исследования смывов на БГКП, в объеме 10 проб 1 раз в год, фактически исследования в 2024 году проведены в объеме 5 проб 1 раз в год.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.1 1.8	Производственный контроль осуществлять в соответствии с программой производственного контроля в полном объеме, а именно: -исследования смывов на наличие яиц гельминтов с кратностью 10 проб 1 раз в год; -исследования смывов на БГКП с кратностью 10 проб 1 раз в год.	25.12.2025
---	--	----------------	--	------------

2. При экспертизе предоставленных документов (личных медицинских книжек) в рамках обязательного профилактического визита в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 17", 624391, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, САДОВАЯ УЛ, Д. 13 на объекте филиал детский сад № 7, расположенном по адресу: 624390, Верхотурский район, п. При-вокзальный, Советская ул., д.31 установлено, что работники детского сада не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", а именно: -нарушена кратность обследования на гельминтозы: у младшего воспитателя Ш.О.В. (дата обследования 29.01.2024) при регламентированной кратности обследования 1 раз в год; -нарушена кратность обследования дерматовенерологом: у младшего воспитателя Ш.О.В. (дата обследования 15.11.2023) при регламентированной кратности обследования 1 раз в год; -нарушена кратность осмотра стоматологом: у младшего воспитателя Ш.О.В. (дата осмотра 30.01.2024) при регламентированной кратности обследования 1 раз в год; -нарушена кратность осмотра оториноларингологом: у младшего воспитателя Ш. О.В. (дата осмотра 01.02.2024) при регламентированной кратности обследования 1 раз в год.	СП 2.4.3648-20	1.5	Работникам детского сада соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", а именно: - обследования на гельминтозы; - обследования дерматовенерологом; -осмотр стоматологом; -осмотр оториноларингологом.	25.12.2025
3. Мебель имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, а именно: 10.04.2025 года при проведении профилактического визита с оценкой соблюдения обязательных требований в отношении детского сада №7 установлено: в ясельной группе, средней группе, детские шкафы имеют дефекты в виде сколов покрытия, трещин; кровати в средней группе имеют дефекты покрытия, сколы.	СП 2.4.3648-20	2.4.9	Мебель обеспечить с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, а именно: в ясельной группе, средней группе, детские шкафы; кровати в средней группе.	25.12.2025

4.	При проведении 10.04.2025 профилактического визита с оценкой соблюдения обязательных требований на объекте филиал ДОО №7 установлено: стены помещений групповых и спален всех групп имеют дефекты, а именно: верхняя половина стены покрыта бумажными обоями (обои наклеены на плиты ДВП), обои местами порваны, имеются щели, плиты ДВП смещены.	СП 2.4.3648-20	2.5.3	Обеспечить покрытие стен помещений групповых и спален всех групп без дефектов, щелей, повреждений. Провести косметический ремонт стен групповых, спален.	25.12.2025
5.	При проведении профилактического визита в целях оценки соблюдения обязательных требований в отношении детского сада №7 10.04.2025 установлено: спортивное оборудование (шведская стенка) имеет покрытие, не обеспечивающее их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами (деревянное покрытие стерлось от длительного использования, имеет неровности, зазубрины).	СП 2.4.3648-20	3.6.3	Обеспечить спортивное оборудование (шведская стенка) покрытием, обеспечивающим их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. Провести замену спортивного оборудования.	25.12.2025
6.	При экспертизе предоставленных документов со сведениями о прививках в рамках обязательного профилактического визита в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 17", 624391, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, СА-ДОВАЯ УЛ, Д. 13 на объекте филиал детский сад № 7, расположенном по адресу: 624390, Верхотурский район, п. Привокзальный, Советская ул., д.31 установлено, что профилактические прививки для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней сотрудникам проводятся не в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а именно: - нарушена кратность вакцинации против дифтерии: у кухонного работника Ш.Ю.В. (дата вакцинации 17.05.2006) при регламентированной кратности 1 раз в 10 лет; - отсутствуют данные о вакцинации против дизентерии Зонне: у кухонного работника Ш.Ю.В. (данные о вакцинации отсутствуют) при регламентированной кратности 1 раз в 1 год.	СанПиН 3.3686-21	64	Профилактические прививки для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней сотрудникам проводить в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а именно: - вакцинация против дифтерии; вакцинации против дизентерии Зонне.	25.12.2025
филиал детский сад № 15 (624390, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Чапаса ул., зд.20)					
1.	21.04.2025 года при экспертизе предоставленной программы (плана) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий МБДОУ "Детский сад №17" при осуществлении образовательной деятельности на 2024 календарный год, утвержденной 01.09.2022г. заведующей МБДОУ "Детский сад №17"	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.1 1.8	Производственный контроль осуществлять в соответствие с программой производственного контроля в полном объеме, а именно: -исследования смывов на наличие яиц гельминтов с кратностью 10 проб 1 раз в год; -исследования смывов на БГКП с кратностью 10 проб 1 раз в год.	25.12.2025

Л.А.Кораблевой в рамках проведения профилактического визита с оценкой соблюдения обязательных требований установлено: в 2024 году на объекте: филиал детский сад №15, расположенном по адресу: 624390, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20 производственный контроль осуществлялся не в полном объеме, а именно: -нарушена кратность исследования смывов на наличие яиц гельминтов - исследования проведены с кратностью 5 проб 1 раз в год при регламентированной кратности 10 проб 1 раз в год; -нарушена кратность исследования смывов на БГКП - исследования проведены с кратностью 5 проб 1 раз в год при регламентированной кратности 10 проб 1 раз в год (протоколы испытаний отсутствуют).				
2. Мебель имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, а именно: 10.04.2025 года в период с 10-15 до 12-20 при проведении профилактического визита с оценкой соблюдения обязательных требований в отношении МБДОУ "Детский сад №17" на объекте: филиал детский сад №15, расположенном по адресу: 624390, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20 установлено: в старше-подготовительной группе детские шкафы сломаны, имеют многочисленные дефекты в виде сколов покрытия, трещин, видна стружка, внутренняя часть шкафов также с многочисленными и обширными дефектами: задняя стенка шкафчиков сломана, полки сломаны, с дефектами (видна стружка, обширные сколы).	СП 2.4.3648-20	2.4.9 <i>уточнено до 01.09.2025</i>	Мебель обеспечить с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, а именно: в старше-подготовительной группе обеспечить наличие детских шкафов без дефектов, с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств	25.12.2025
3. Санитарно-техническое оборудование неисправно, с дефектами, а именно: 10.04.2025 года в период с 10-15 до 12-20 при проведении профилактического визита с оценкой соблюдения обязательных требований в отношении МБДОУ "Детский сад №17" на объекте: филиал детский сад №15, расположенном по адресу: 624390, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20 установлено: в младше-средней и старше-подготовительной группах неисправны и с дефектами унитазы для детей-унитазы со сколами, отсутствуют крышки на унитазах, в младше-средней группе из 3 унитазов один неисправен, не работает, также один унитаз протекает, присутствует скопление воды у основания унитаза, унитаз протекает; в старше-подготовительной группе также не работает 1 унитаз, неисправен, на других 2 унитазах отсутствуют крышки.	СП 2.4.3648-20	2.4.11 <i>уточнено до 01.09.2025</i>	Обеспечить исправность санитарно-технического оборудования, без дефектов, а именно: в младше-средней и старше-подготовительной группах унитазы для детей привести в соответствие с требованиями санитарного законодательства.	25.12.2025

4. Горячей водой не обеспечены производственные помещения пищеблока, а именно: 10.04.2025 года в период с 10-15 до 12-20 при проведении профилактического визита с оценкой соблюдения обязательных требований в отношении МБДОУ "Детский сад №17" на объекте: филиал детский сад №15, расположенном по адресу: 624390, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20 установлено: на пищеблоке имеется один водонагреватель на 50 литров, который обеспечивает горячей водой только моечную зону, зоны сырой продукции и обработки овощей не снабжены горячей водой, подводка горячей воды к вышеуказанным зонам пищеблока отсутствует.	СП 2.4.3648-20	2.6.5 <i>прошло 90 дней 2026</i>	Обеспечить горячей водой производственные помещения пищеблока, а именно: зоны сырой продукции и обработки овощей.	25.12.2025
5. При экспертизе предоставленных документов (личных медицинских книжек) в рамках обязательного профилактического визита в отношении МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 17", 624391, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, САДОВАЯ УЛ, Д. 13 на объекте: филиал детский сад № 15, расположенном по адресу: 624390, Верхотурский район, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20 установлено: работники детского сада не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", а именно: -нарушена кратность обследования на гельминтозы у музыкального руководителя Мясниковой Людмилы Федоровны (дата обследования 01.04.2024) при регламентированной кратности 1 раз в год; -нарушена кратность обследования дерматовенерологом у музыкального руководителя Мясниковой Людмилы Федоровны (дата обследования 01.04.2024) при регламентированной кратности обследования 1 раз в год; -нарушена кратность обследования стоматологом у музыкального руководителя Мясниковой Людмилы Федоровны (дата обследования 30.03.2024) при регламентированной кратности обследования 1 раз в год; -нарушена кратность обследования оториноларингологом у музыкального руководителя	СП 2.4.3648-20	1.5	Работникам детского сада соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", а именно: -организовать прохождение обследования на гельминтозы у музыкального руководителя М.Л.Ф.; -организовать прохождение обследования дерматовенерологом у музыкального руководителя М.Л.Ф.; -организовать прохождение обследования стоматологом у музыкального руководителя М.Л.Ф.; -организовать прохождение обследования оториноларингологом у музыкального руководителя М.Л.Ф. Работникам детского сада №15 соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими	25.12.2025

	Мясниковой Людмилы Федоровны (дата обследования 30.03.2024) при регламентированной кратности обследования 1 раз в год. При экспертизе предоставленных документов (личных медицинских книжек) в рамках обязательного профилактического визита в отношении МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 17", 624391, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, САДОВАЯ УЛ, Д. 13 на объекте: филиал детский сад № 15, расположенном по адресу: 624390, Верхотурский район, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20 установлено, работники детского сада №15 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно: отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у младшего воспитателя Белоусовой Татьяны Сергеевны, при регламентированной аттестации 1 раз в 2 года.			профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно: организовать прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у младшего воспитателя Б.Т.С.	
6.	При экспертизе предоставленных МБДОУ "Детский сад №17" документов, а именно: прививочных сертификатов сотрудников в рамках обязательного профилактического визита в отношении МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 17", 624391, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, САДОВАЯ УЛ, Д. 13 на объекте: филиал детский сад № 15, расположенном по адресу: 624390, Верхотурский район, п. Привокзальный, Чапаева ул., зд.20 установлено: профилактические прививки для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней сотрудникам проводятся не в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а именно: -нарушена кратность вакцинации против дифтерии у младшего воспитателя Белоусовой Татьяны Сергеевны (дата вакцинации 12.04.2014), при регламентированной вакцинации 1 раз в 10 лет; -нарушена кратность вакцинации против дизентерии у кухонного работника Павловой Светланы Владимировны (дата вакцинации 06.03.2024), повара Поповой Ольги Владимировны (дата вакцинации 29.03.2024) при регламентированной кратности вакцинации 1 раз в год.	СанПиН 3.3686-21	64	Профилактические прививки для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней сотрудникам осуществлять в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а именно: -организовать проведение вакцинации против дифтерии младшему воспитателю Б.Т.С.; -организовать проведение вакцинации против дизентерии 2 сотрудникам (кухонный работник, повар).	25.12.2025

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах в срок до 25.12.2025 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ЗАВЕДУЮЩАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 17" КОРАБЛЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор



Вавилина Елена Юрьевна

подпись

ФИО

Предписание получил:
заведующий Кораблева Людмила Анатольевна

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624391, Свердловская обл., Верхотурский район, п. Привокзальный, Садовая ул., д.13

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-13-04/97-2025 от 23.04.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица администрация муниципального округа Верхотурский.

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.